



www.ecomix.bg

НАСТИЛКИ
ЗА ПОКОЛЕНИЯ
НАПРЕД!

продуктов каталог

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1** ЕКОМИКС - Произвеждаме изделия за поколения напред!
- 3** ПАВАЖИ
- 25** ПЛОЧИ
- 35** БОРДЮРИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ
- 45** ОГРАДНА СИСТЕМА и други бетонови блокове
- 50** ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
- 52** ИЗРАБОТКА НА 3Д ВИЗУАЛИЗАЦИИ

П Е Г Е Н Д А

-  Маркировка СЕ
-  ЕКОМИКС ООД гаранция за качество
-  Подреждане в различен стил
-  Възможност за мита повърхност
-  Устойчивост на замразяване- размразяване
-  Пешеходно натоварване
-  Леко натоварване
-  Тежко натоварване



ЕКОМИКС

ПРОИЗВЕЖДАМЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД!

Фирмата започва своя път от малък бетонов възел в с. Житница и ръчно производство на тухли с капацитет едва 450 бр./ден. През 2010 г. изгражда нов възел в гр. Хисаря и разширява дейността си, а през 2017 г. открива първата си модерна фабрика за вибропресовани изделия — решение, което значително увеличава мащаба на производство. През 2019 г. следва бетонов възел в Карлово, а през 2022 г. — още един в Житница, с който се увеличават производствените мощности и се подобрява организацията на доставките.

Днес, през 2025 г., **ЕКОМИКС** прави следваща важна стъпка — открива втора фабрика за вибропресовани изделия в Житница. В центъра ѝ стоят модерна и високотехнологична вибропреса, осигуряващи постоянна производителност и отлично качество.

Оборудването позволява:

- Производителност над 2000 m² изделия на ден
- Изработка на разнообразни форми и кухи блокове
- Богата цветова гама и комбинации с КОЛОРМИКС
- Безкомпромисно качество на всеки детайл

От ръчната машина с 450 тухли дневно, през полуавтоматичната вибропреса с 2500 тухли, до днешния автоматизиран капацитет от над 25 000 тухли на ден — развитието на **ЕКОМИКС** е резултат от труд, последователност и доверие от клиенти и партньори.

СТРЕМЕЖ КЪМ РАЗВИТИЕ В ИМЕТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КЛИЕНТЪТ



Църква "Успение Богородично", с. Житница

ПАВАЖИ

Бетоновите павета на **ЕКОМИКС ООД** са произведени така, че да бъдат еталон за качество и здравина. Доказателство за това е тяхната устойчивост на натоварване, която варира от пешеходно натоварване (6см.) до средно до тежко автомобилно натоварване (8-10 см). При правилно поддръждане и експлоатиране те са устойчиви на капризите на времето и ще издържат поколения напред. Разнообразието от цветове и форми удовлетворява всеки архитектурен стил и вдъхновяват твореца във всеки наш клиент.



мити повърхности



ПЛАТИНА

РУБИН

ПЕРЛА

КЕХЛИБАР

ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО


АНТРАЦИТ

ОХРА

ЧЕРВЕНО

ТИТАН БЯЛО

колормикс



АЛЯСКА

САВАНА

САХАРА

КАЛАХАРИ

ТОСКАНА

ЕТНА



Бетонните павета тип „Бехатон“ са класическо решение за външни настилки, предлагано в три различни височини – 6, 8 и 10 см, в зависимост от степента на натоварване. Те са предназначени за външна употреба и са подходящи както за пешеходни зони, алеи, дворове и пространства с леко автомобилно натоварване, така и за индустриални зони и паркинги с тежко автомобилно натоварване. Благодарение на характерната си форма, те осигуряват стабилно заключване между елементите и равномерно разпределение на натоварването. Съчетават практичност, здравина и естетичен вид, което ги прави предпочитан избор за изграждането на бетонови настилки.

БЕХАТОН 20x16

БЕХАТОН 6

Размери:	20/16/6 см.
Брой в кв.м.:	36
Тегло на брой:	3.5 кг.
Брой в палет:	432
Кв.м. в палет:	12.00
Тегло на палет бруто	1536 кг.
Размери на палет	80/120 см.



БЕХАТОН 8

Размери:	20/16/8 см.
Брой в кв.м.:	36
Тегло на брой:	5.2 кг.
Брой в палет:	288
Кв.м. в палет:	8.00
Тегло на палет бруто	1522 кг.
Размери на палет	80/120 см.




БЕХАТОН 10

Размери:	20/16/10 см.
Брой в кв.м.:	36
Тегло на брой:	6.3 кг.
Брой в палет:	252
Кв.м. в палет:	7.00
Тегло на палет бруто	1612 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности




ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО



Логистична база TVT Holding



Бетоните павета тип „Холанд“ с размери 10x10 см са елегантно и практично решение за външни настилки, предлагани в два варианта на височина — 6 и 8 см, според натоварването и функционалността на пространството. Те са особено подходящи за пешеходни алеи, дворове, тротоари, както и за зони с леко до средно автомобилно натоварване. Благодарение на компактната си форма, паветата „Холанд“ позволяват разнообразни схеми на подреждане, осигуряват равномерно натоварване и стабилност на настилка, както и улесняват монтажа. Съчетавайки здравина, устойчивост на атмосферни влияния и естетичен външен вид, те се вписват хармонично както в класически, така и в съвременни градски и частни пространства.

ХОЛАНД 10x10

ХОЛАНД 6

Размери: 10/10/6 см.
Брой в кв.м.: 100
Тегло на брой: 1.35 кг.
Брой в палет: 1188
Кв.м. в палет: 11.88
Тегло на палет бруто 1631 кг.
Размери на палет 100/120 см.



ХОЛАНД 8


Размери: 10/10/8 см.
Брой в кв.м.: 100
Тегло на брой: 1.6 кг.
Брой в палет: 891
Кв.м. в палет: 8.91
Тегло на палет бруто 1453 кг.
Размери на палет 100/120 см.



МУ, гр. Пловдив

ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности




ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО



Бизнес сграда, гр. Асеновград



Бизнес сграда, гр. Асеновград



Централен площад, гр. Чепеларе



ХОЛАНД 20x10

ХОЛАНД 6

Размери:	20/10/6 см.
Брой в кв.м.:	50
Тегло на брой:	2.8 кг.
Брой в палет:	648
Кв.м. в палет:	12.96
Тегло на палет бруто	1841 кг.
Размери на палет	100/120 см.



ХОЛАНД 8

Размери:	20/10/8 см.
Брой в кв.м.:	50
Тегло на брой:	3.9 кг.
Брой в палет:	432
Кв.м. в палет:	8.64
Тегло на палет бруто	1712 кг.
Размери на палет	100/120 см.



ХОЛАНД 10


Размери:	20/10/10 см.
Брой в кв.м.:	50
Тегло на брой:	4.2 кг.
Брой в палет:	378
Кв.м. в палет:	7.56
Тегло на палет бруто	1615 кг.
Размери на палет	100/120 см.



Бетонени паветата тип „Холанд“ с размери 20x10 см са стандартен елемент за изграждане на външни настилки с висока изнosoустойчивост и универсално приложение. Предлагат се в три различни височини – 6, 8 и 10 см, което позволява избор в зависимост от натоварването на зоната: от пешеходни и дворови пространства до зони с тежко автомобилно движение. Правоъгълната им форма позволява бързо и прецизно полагане, разнообразие от възможности на редене в комбинации с „Холанд“ 10x10 см и „Холанд“ 20x20 см. Произведени по най-нова вибропресована технология, паветата са подходящи за жилищни, обществени и индустриални обекти, паркинги.

ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО



Централен площад, с. Първенец



Централен площад, с. Първенец



Централен площад, гр. Стамболийски



Бетонени павета тип „Холанд“ с размери 20х20 см са отлично решение за изграждане на устойчиви и функционални външни настилки. Предлагат се с височини 6 и 8 см, което ги прави подходящи както за пешеходни зони, алеи и дворове, така и за зони с леко до средно автомобилно натоварване. Благодарение на своя универсален размер, позволяват гъвкаво комбиниране с други елементи от серията „Холанд“, като 10х10 см и 20х10 см, и улесняват подреждането в различни геометрични схеми. Произведени по вибропресована технология, паветата осигуряват висока плътност, устойчивост на износване и дълготрайна експлоатация при външни условия.

ХОЛАНД 20х20


ХОЛАНД 6

Размери:	20/20/6 см.
Брой в кв.м.:	25
Тегло на брой:	5.5 кг.
Брой в палет:	300
Кв.м. в палет:	12.00
Тегло на палет бруто	1677 кг.
Размери на палет	100/120 см.



ХОЛАНД 8


Размери:	20/20/8 см.
Брой в кв.м.:	25
Тегло на брой:	7.2 кг.
Брой в палет:	240
Кв.м. в палет:	9.60
Тегло на палет бруто	1755 кг.
Размери на палет	100/120 см.



Централен площад, с. Брестовица

ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО



Бизнес сграда, гр. Пловдив



МУ, гр. Пловдив



ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Стрелци



ГРАНАДА 30x6

ГРАНАДА 6

Размери:	30/6/6 см.
Брой в кв.м.:	56
Тегло на брой:	2.55 кг.
Брой в палет:	560
Кв.м. в палет:	10.08
Тегло на палет бруто	1455 кг.
Размери на палет	100/120 см.



Бетонени паветата тип „Гранада“ с размери 30x6x6 см са предназначени за изграждане на външни настилки с прецизна линия и модерен облик. Благодарение на своя тесен и удължен формат, те са особено подходящи за декоративни приложения в пешеходни зони, градински алеи, площадки и пространства с леко автомобилно натоварване. Формата позволява изпълнение на разнообразни схеми на редене, включително успоредно, диагонално или в „рибена кост“, като придава динамика и стил на настилка. Произведени чрез най-нова вибропресована технология, паветата се отличават с висока плътност, устойчивост на атмосферни влияния и дълъг експлоатационен живот.

ЦВЕТОВЕ:


колормикс



АЛЯСКА



САВАНА



САХАРА




КАЛАХАРИ




ТОСКАНА



ЕТНА



Частен дом, с. Житница



Частен дом, с. Житница



Бетоните павета тип „Холанд“ с размери 30×20 см са универсално решение за външни настилки, предлагани в три различни височини — 6, 8 и 10 см, в зависимост от натоварването и приложението. Подходящи са както за пешеходни зони, дворове и алеи, така и за паркинги, обслужващи площи и зони с автомобилно движение, включително тежко натоварване при височина 10 см. Правоъгълната форма с широк модул позволява бърз монтаж, минимизиране на фугите и постигане на чисти и геометрично подредени настилки. Паметата се произвеждат по най-нова вибропресована технология, което гарантира висока плътност, якост и устойчивост на износване и замръзване. Съчетавайки функционалност, здравина и визуална естетика, те са предпочитан избор както за частни, така и за обществени и индустриални пространства.

ХОЛАНД 30×20

ХОЛАНД 6

Размери: 30/20/6 см.
Брой в кв.м.: 16.67
Тегло на брой: 8.8 кг.
Брой в палет: 200
Кв.м. в палет: 12.00
Тегло на палет бруто 1787 кг.
Размери на палет 100/120 см.



ХОЛАНД 8

Размери: 30/20/8 см.
Брой в кв.м.: 16.67
Тегло на брой: 11.2 кг.
Брой в палет: 140
Кв.м. в палет: 8.40
Тегло на палет бруто 1595 кг.
Размери на палет 100/120 см.




ХОЛАНД 10

Размери: 30/20/10 см.
Брой в кв.м.: 16.67
Тегло на брой: 13.3 кг.
Брой в палет: 120
Кв.м. в палет: 7.20
Тегло на палет бруто 1623 кг.
Размери на палет 100/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО

колормикс




АЛЯСКА САВАНА САХАРА



КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА



Частен дом, с. Житница



Централен площад, гр. Брезово



Частен дом, с. Житница



Вибропресованите бетонови павеа тип „Троен хексагон“ са проектирани да издържат на средно до тежко автомобилно натоварване, което ги прави отличен избор за индустриални и търговски зони, паркинги. Благодарение на характерната си форма, те осигуряват стабилно заключване между елементите и равномерно разпределение на натоварването. Необикновеният им дизайн внася характер и динамика, дори в най-семплите и функционални пространства. Предлагат се и във вариант с височина 8 см и 10 см.

ТРОЕН ХЕКСАГОН

ХЕКСАГОН 8

Размери:	25/15.4/8 см.
Брой в кв.м.:	24
Тегло на брой:	7 кг.
Брой в палет:	216
Кв.м. в палет:	9.00
Тегло на палет бруто	1536 кг.
Размери на палет	80/120 см.




ХЕКСАГОН 10

Размери:	25/15.4/8 см.
Брой в кв.м.:	24
Тегло на брой:	9.5 кг.
Брой в палет:	168
Кв.м. в палет:	7.00
Тегло на палет бруто	1620 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

гладки повърхности




База на Екомикс ООД, с. Житница



База на Екомикс ООД, с. Житница



Логистична база, гр. Пловдив






Бетонени павета тип „Еко“ представляват устойчиво и функционално решение за външни настилки в зони със средно до тежко автомобилно натоварване. Те съчетават здравина и екологичен дизайн, което ги прави отличен избор за съвременни инфраструктурни и ландшафтни проекти. Предназначени за изграждане на паркинги, обслужващи алеи и индустриални площи, тези павета се отличават с отворена структура, която позволява естествена водопронируемост и подпомага оттичането на дъждовна вода. Това допринася за намаляване на повърхностния отток и подобряване на водния баланс на терена, позволява на почвата да „диша“. Като продукт, съвместим с принципите на устойчивото строителство, паветата „Еко“ предлагат дълъг експлоатационен живот, лесна поддръжка и естетична визия, отговаряща на изискванията на съвременната градска среда.

ЕКО 20/20


ЕКО 8

Размери:	20/20/8 см.
Брой в кв.м.:	25
Тегло на брой:	5.0 кг.
Брой в палет:	240
Кв.м. в палет:	9.60
Тегло на палет бруто	1227 кг.
Размери на палет	100/120 см.



СИВО

гладка
повърхност



Бизнес сграда, гр. Пловдив



Паркинг, гр. Пловдив

Паркинг, гр. Пловдив



Паваж „Троя“ е бутиков елемент, отличаващ се със заоблени линии и естествена визия, която придава индивидуалност и стил на всяко външно пространство. Подходящ е за настилки в дворове, алеи, паркове и зони с пешеходно натоварване. Благодарение на непретенциозната си форма и богатата гама от цветове, „Троя“ се вписва хармонично както в старинни и класически среди, така и в модерни архитектурни решения. Съчетава здравина, устойчивост на атмосферни влияния и естетичен вид, което го прави предпочитан избор за проекти с високи изисквания към детайл и завършен външен вид.

ТРОЯ

ТРОЯ

Размери: 6,5/13/19,5x13x6 см.
 Брой в кв.м.: 63 бр./1.065 кв.м.
 Брой в палет: 693
 Кв.м. в палет: 11.72
 Тегло на палет бруто 1533 кг.
 Размери на палет 100/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

колормикс



АЛЯСКА САВАНА САХАРА



КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА


гладка
повърхност




ТИТАН БЯЛО



Частен дом, гр. Раковски



Комплекс "Бяло Камъне"



АКВА

АКВА 6

Размери:

Вид 1:	9,5-8,5/16/6 cm.
Вид 2:	13,5-1 2,5/16/6 cm.
Вид 3:	17,5-16,5/16/6 cm.
Вид 4:	21,5-20,0/16/6 cm.

Брой в кв.м. (за 1,24 кв.м.)

Вид 1: 6 броя
Вид 2: 12 броя
Вид 3: 12 броя
Вид 4: 12 броя

Брой в палет: 420

Кв.м. в палет: 10.60

Тегло на палет бруто 1455 кг.

Размери на палет 100/120 см.




Павета АКВА се редят комбинирано, като в 1 палет има и от 4-те вида. Продават се на квадрат.

Паваж „Аква“ е бутиково решение за външни настилки, отличаващо се със заоблени контури и автентичен външен вид, който придава индивидуалност и характер на всяко пространство. Подходящ е за дворове, алеи, пешеходни зони и паркови пространства, където се търси естетика с подчертана идентичност. Благодарение на вълнообразната си повърхност и разнообразните цветови комбинации, „Аква“ се вписва еднакво добре както в класически среди, така и в модерни. Високата якост, устойчивостта на атмосферни влияния и отличният визуален ефект го превръщат в предпочитан избор за проекти с внимание към детайла и естетичен вид.

ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности




ПЛАТИНА

РУБИН

ПЕРЛА

КЕХЛИБАР

ГРАФИТ



гладка
повърхност

ТИТАН БЯЛО




Частен дом, гр. Пловдив



Централен площад, гр. Брезово



Централен площад, гр. Брезово



Централна гара, гр. Пловдив

ПЛОЧИ

Бетоните плочи на **ЕКОМИКС ООД** се произвеждат с различни размери и покрития. С дебелина от 5 см, 6 см и 8 см. те са подходящи както за Вашия двор и алея, така и за големи пешеходни площади и тротоари. Покритието на плочите може да бъде изчистено, с мита мозаечна повърхност или микс от цветове. В помощ на незрящите се предлагат тактилни плочи, които да бъдат ориентир за движение по тротоарите.




мити повърхности




ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО

колормикс



АЛЯСКА САВАНА САХАРА КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА



Бетонната плочка с размери 30x30 см е практично и устойчиво решение за външни настилки в зони с пешеходно натоварване и леко обслужващо движение. Предлага се във височини 5 см, 6 см и 8 см, което позволява избор според натовареността и спецификата на проекта. Благодарение на регулярната си форма и модулен размер, плочката осигурява бърз монтаж, равномерно покритие и визуален ред. Подходяща е за изграждане на тротоари, алеи, дворни пространства, площадки и обществени зони, като съчетава здравина, дълготрайност и естетична визия. При заявка може да бъде изработена в различни цветове и повърхности.

ПЛОЧА 30/30

ПЛОЧА 5

Размери:	30/30/5 см.
Брой в кв.м.:	11.11
Тегло на брой:	9.6 кг.
Брой в палет:	156
Кв.м. в палет:	14.04
Тегло на палет бруто	1521.6 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 6

Размери:	30/30/6 см.
Брой в кв.м.:	11.11
Тегло на брой:	12 кг.
Брой в палет:	144
Кв.м. в палет:	12.96
Тегло на палет бруто	1752 кг.
Размери на палет	80/120 см.




ПЛОЧА 8

Размери:	30/30/8 см.
Брой в кв.м.:	11.11
Тегло на брой:	16.7 кг.
Брой в палет:	84
Кв.м. в палет:	7.56
Тегло на палет бруто	1427 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО

колормикс




АЛЯСКА САВАНА САХАРА



КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА





Бетонната плочка с размери 40x40 см е надеждно и естетично решение за изграждане на външни настилки в зони с пешеходно натоварване и леко обслужващо движение. Предлага се във височини 5 см, 6 см и 8 см, като позволява гъвкавост според спецификата и натоварването на терена. Благодарение на големия си формат и изчистена геометрия, плочката осигурява бърз монтаж, стабилност и съвременен визуален ефект. Подходяща е за алеи, дворове, обществени пространства, тротоари и зони около жилищни и търговски сгради. При заявка може да бъде произведена в различни цветове и повърхностни обработки, според архитектурната концепция на проекта.

ПЛОЧА 40/40

ПЛОЧА 5

Размери:	40/40/5 см.
Брой в кв.м.:	6.25
Тегло на брой:	17.8 кг.
Брой в палет:	84
Кв.м. в палет:	13.44
Тегло на палет бруто	1522 кг.
Размери на палет	80/120 см.

ПЛОЧА 6

Размери:	40/40/6 см.
Брой в кв.м.:	6.25
Тегло на брой:	20 кг.
Брой в палет:	78
Кв.м. в палет:	12.48
Тегло на палет бруто	1584 кг.
Размери на палет	80/120 см.




ПЛОЧА 8

Размери:	40/40/8 см.
Брой в кв.м.:	6.25
Тегло на брой:	29 кг.
Брой в палет:	48
Кв.м. в палет:	7.68
Тегло на палет бруто	1416кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО

колормикс



АЛЯСКА САВАНА САХАРА



КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА



Централна гара, гр. Пловдив



ПЛОЧА 50/50; 60/40

ПЛОЧА 6

Размери:	50/50/6 см.
Брой в кв.м.:	4
Тегло на брой:	35.1 кг.
Брой в палет:	40
Кв.м. в палет:	10.00
Тегло на палет бруто	1428 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 8

Размери:	50/50/8 см.
Брой в кв.м.:	4
Тегло на брой:	45 кг.
Брой в палет:	32
Кв.м. в палет:	8.00
Тегло на палет бруто	1464 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 8


Размери:	60/40/8 см.
Брой в кв.м.:	4,17
Тегло на брой:	45 кг.
Брой в палет:	32
Кв.м. в палет:	7.67
Тегло на палет бруто	1464 кг.
Размери на палет	80/120 см.



Бетонната плочи с размери 60x40 и 50x50 см са надеждно решение за външни настилки в зони с пешеходно и леко обслужващо движение. Предлагат се на височина 6 см и 8 см. Благодарение на големия си формат осигуряват бърз монтаж и съвременен визуален ефект, подходящ за тротоари, алеи, дворове и обществени пространства. Отличават се със здравина, изнosoустойчивост и стабилност, а при заявка се предлагат в разнообразие от цветове и повърхности.

ЦВЕТОВЕ:

мити повърхности



ПЛАТИНА РУБИН ПЕРЛА КЕХЛИБАР ГРАФИТ

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО ТИТАН БЯЛО

колормикс




АЛЯСКА САВАНА САХАРА



КАЛАХАРИ ТОСКАНА ЕТНА





ТАКТИЛНА ПЛОЧА 30/30; 40/40

ПЛОЧА 5

Размери:	30/30/5 см.
Брой в кв.м.:	11.11
Тегло на брой:	10.9 кг.
Брой в палет:	156
Кв.м. в палет:	14.04
Тегло на палет бруто	1724.4 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 6

Размери:	30/30/6 см.
Брой в кв.м.:	11.11
Тегло на брой:	12 кг.
Брой в палет:	144
Кв.м. в палет:	12.96
Тегло на палет бруто	1752 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 5

Размери:	40/40/5 см.
Брой в кв.м.:	6.25
Тегло на брой:	19 кг.
Брой в палет:	84
Кв.м. в палет:	13.44
Тегло на палет бруто	1620 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЛОЧА 6

Размери:	40/40/6 см.
Брой в кв.м.:	6.25
Тегло на брой:	22.3 кг.
Брой в палет:	78
Кв.м. в палет:	12.48
Тегло на палет бруто	1763.4 кг.
Размери на палет	80/120 см.




Тактилните плочи са създадени да подпомагат ориентацията и безопасното придвижване на хора с увреждания в пешеходни зони. Те имат ясно различни релефни повърхности, разпознаваеми чрез допир или с помощни средства. Подходящи са за тротоари, спирки, обществени сгради и зони с интензивно движение. Предлагат се в различни размери и височини според спецификата на проекта.


ЦВЕТОВЕ:



ОХРА



ЧЕРВЕНО



Централна гара, гр. Пловдив



Частен дом, с. Скуtare

БОРДЮРИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ

Бетоните бордюри на **ЕКОМИКС ООД** са задължителен елемент при изграждането на улици, паркинги, тротоари, алеи и др.. Тяхното предназначение е да осигурят стабилност на настилната и да я ограничат. Те създават завършеност на цялата система на пътната или пешеходната настилка. Гладката им текстура и правите линии създават усещане за естетика и симетрия. Паркинг елементите на ЕКОМИКС са прекрасен начин да съчетаеш природата с удобството на бетоните изделия. Поради уникалната си форма, отворите позволяват не само на тревата да расте, но и водата се просмуква, което предотвратява деформации от замръзване през зимата. Подходящи за паркинг зони, укрепване на откоси и обезопасяване на свлачища.



* Пътен и уличен бордюр се предлагат само в сив цвят, а градинският и пътната ивица могат да бъдат и цветни.



ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ

ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ 10

Размери:	60/40/10 см.
Брой в кв.м.:	4.17
Тегло на брой:	31.7 кг.
Брой в палет:	48
Кв.м. в палет:	11.51
Тегло на палет бруто	1545.6 кг.
Размери на палет	80/120 см.



Бетонните паркинг елементи са предназначени за зони с тежко автомобилно натоварване и за укрепване на откоси. Благодарение на отворената си структура, те позволяват оттичане на дъждовна вода и улесняват озеленяването на площите между елементите. Това ги прави екологично и функционално решение за паркинги, алеи, дворове и наклонени терени, където е необходима стабилност, издръжливост и добра водопропускливост.

ЦВЯТ:



СИВО

гладка повърхност



Частен дом, с. Скуtare



Паркинг, гр. Пловдив





ПЪТНА ИВИЦА 50/25

ПЪТНА ИВИЦА 10

Размери:	50/25/10 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	27.4 кг.
Брой в палет:	56
Кв.м. в палет:	28.00
Тегло на палет бруто	1558.4 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЪТНА ИВИЦА 10 (права)

Размери:	50/25/10 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	27.4 кг.
Брой в палет:	48
Кв.м. в палет:	24.00
Тегло на палет бруто	1339.2 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

гладки повърхности



СИВО



ОХРА



ЧЕРВЕНО

Пътните ивици са предназначени за външна употреба при ограничаване на пътни настилки, оформяне на пътни ленти и регулиране на височинни разлики между различни участъци. Те осигуряват стабилност, ясно очертание и дълготрайност при експлоатация в зони с автомобилен трафик.





ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/5; 50/16


ГРАДИНСКИ БОРДЮР 20

Размери:	50/5/20 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	9.4 кг.
Брой в палет:	160
Кв.м. в палет:	80.00
Тегло на палет бруто	1464 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:

гладки повърхности



СИВО АНТРАЦИТ ОХРА ЧЕРВЕНО

ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8

Размери:	50/16/8 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	14.2 кг.
Брой в палет:	120
Кв.м. в палет:	60.00
Тегло на палет бруто	1728 кг.
Размери на палет	80/120 см.



Градинските бетонни бордюри са практично и естетично решение за оформяне на зелени площи, цветни лехи, алеи и други декоративни зони в двора. Те осигуряват чисто и подредено визуално разделение между настилки и растителност. Бордюрите са устойчиви на атмосферни влияния и гарантират дълготрайност във времето.





УЛИЧЕН БОРДЮР / ПЪТЕН БОРДЮР

УЛИЧЕН БОРДЮР 15

Размери:	50/25/15 см.
Регула	10 см. и 15 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	41.4 кг.
Брой в палет:	36
Кв.м. в палет:	18.00
Тегло на палет бруто	1514.4 кг.
Размери на палет	80/120 см.



УЛИЧЕН БОРДЮР 15

Размери:	100/25/15 см.
Регула	15 см.
Брой в л.м.:	1
Тегло на брой:	80 кг.
Брой в палет:	18
Кв.м. в палет:	18.00
Тегло на палет бруто	1440 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ПЪТЕН БОРДЮР 15

Размери:	50/35/18 см.
Регула	15 см.
Брой в л.м.:	2
Тегло на брой:	68 кг.
Брой в палет:	16
Кв.м. в палет:	8.00
Тегло на палет бруто	1112 кг.
Размери на палет	80/120 см.



Бетонните бордюри са предназначени за оформяне, ограничаване и структурно укрепване на настилки в зони като тротоари, алеи, пътища и паркинги. Те осигуряват ясна визуална граница и устойчив преход между различни нива и повърхности. Благодарение на своята висока якост и устойчивост на климатични условия, бордюрите са надеждно и дълготрайно решение за градска, пътна и ландшафтна инфраструктура.

ЦВЯТ:



СИВО

гладка повърхност





ОГРАДНА СИСТЕМА

Оградната система на **ЕКОМИКС ООД** е перфектен завършек на визията на Вашия дом. Проектирани да бъдат леки и лесни за инсталиране, бетоновите блокове са бърз и достъпен начин за изграждане на огради, стени, дори и сгради.



* Тухлите и въздуховода се предлагат само в сив цвят, а колонките за тухли и капака за зид могат да бъдат и червени.



ТУХЛА

ТУХЛА 1-ца

Размери:	25/12/6 см.
Брой в кв.м.:	66.67
Тегло на брой:	3.8 кг.
Брой в палет:	396
Кв.м. в палет:	5.94
Тегло на палет бруто	1528.8 кг.
Размери на палет	100/120 см.



ТУХЛА 6-ца

Размери:	40/15/19.5 см.
Брой в кв.м.:	12.8
Тегло на брой:	14 кг.
Брой в палет:	84
Кв.м. в палет:	6.56
Тегло на палет бруто	1200кг.
Размери на палет	80/120 см.



ТУХЛА 8-ца

Размери:	40/20/19.5 см.
Брой в кв.м.:	12.8
Тегло на брой:	18.5 кг.
Брой в палет:	72
Кв.м. в палет:	5.63
Тегло на палет бруто	1356 кг.
Размери на палет	80/120 см.



Нашите оградни елементи съчетават здравина, естетика и лесен монтаж. Системата включва тухли за зидане, стабилни бетонни колонки и прецизно изработени капаци за завършек и защита от влага. Подходящи са за изграждане на неносещи стени и за ограждане на дворни пространства, като осигуряват чист, завършен и хармоничен вид на всяка ограда или проект.

ЦВЯТ:



СИВО

гладка повърхност






КОЛОНКА ЗА ТУХЛА 25/23; 28/23

КОЛОНКА ЗА ТУХЛА 6-ца

Размери:	25/23/19.5 см.
Брой в л.м.:	5.13
Тегло на брой:	10 кг.
Брой в палет:	90
Кв.м. в палет:	17.54
Тегло на палет бруто	924 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:



СИВО




ЧЕРВЕНО

КОЛОНКА ЗА ТУХЛА 8-ца

Размери:	28/23/19.5 см.
Брой в л.м.:	5.13
Тегло на брой:	11.3 кг.
Брой в палет:	72
Кв.м. в палет:	14.04
Тегло на палет бруто	837.6 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:



СИВО



ЧЕРВЕНО




ВЪЗДУХОВОД

ВЪЗДУХОВОД

Размери:	50/30/20 см.
Брой в л.м.:	5
Тегло на брой:	24.8 кг.
Брой в палет:	48
Кв.м. в палет:	9.60
Тегло на палет бруто	1214.4 кг.
Размери на палет	100/120 см.



ЦВЯТ:



СИВО

гладка
повърхност


КАПАК ЗА ЗИД

КАПАК ЗА ЗИД

Размери:	40/27/6 см.
Брой в л.м.:	2.5
Тегло на брой:	13.2 кг.
Брой в палет:	80
Кв.м. в палет:	32.00
Тегло на палет бруто	1080 кг.
Размери на палет	80/120 см.



ЦВЕТОВЕ:



СИВО



ЧЕРВЕНО



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ. ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

ЕКОМИКС ООД гарантира, че произведените от нас вибропресовани бетонови изделия отговарят на хармонизираните европейски стандарти в България. Ние контролираме процеса на производство, като периодически изпитваме всички наши изделия съгласно стандартите:

- **БДС EN 771 – 3:2011** – за бетонови тухли;
- **БДС EN 1339:2005/АС:2006** – за бетонови плочи;
- **БДС EN 1338:2005/АС:2006** – за бетонови павета;
- **БДС EN 1340:2005/АС:2006** – за бетонови бордюри;

Всички наши палетизирани изделия са придружени с етикет със **СЕ** маркировка, който съдържа характеристиките на изделието, както и датата му на производство. Декларацията за експлоатационни показатели също е неизменна част при продажбата на бетонови изделия и доказва качеството на нашия продукт. Гаранционният срок на бетоновите изделия е 11 (единадесет) години и започва да тече от датата на издаване на фактурата за тях.

При **отклонение в количеството или качеството** на заявеното и доставено количество бетонови изделия и палети, Купувачът има право да направи рекламация. Процедурата по рекламация на продукт е подробно описана в Общите условия за продажба. Рекламации в количеството могат да се правят само при приемането на продуктите. Продавачът изпраща свой представител за констатиране на несъответствието и се съставя двустранен констативен протокол. Отклонения в размерите, които са в рамките на допустимите, посочени в стандартите по-горе, не се приемат за рекламация.

При **наличието на пукнатини, рушене по ръбовете, видима несъразмерност, петна и други дефекти**, преди да бъдат положени изделията, подлежат на подмяна. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти/повреди са резултат от:

- Форсмажорни обстоятелства, включително пътно-транспортни произшествия.
- Злоумишлени действия на трети лица.
- Неправилен монтаж на изделията.
- Неправилна обработка на фугите. Фугите трябва да бъдат запълнени плътно, за да се предотврати движение между тях.
- Неправилна грижа през зимата. Размразяването на настилките става, само с подходящи препарати за целта (напр. на базата на NaCl). Използването на сулфатосъдържащи или органични препарати, може да доведе до повреждане на изделията.
- Неправилна, несъобразена с инструкциите на Продавача или не по предназначение експлоатация.

Възможно е по видимата част на бетоновите изделия да се появят светли изцветявания, това явление е т.нар. **ефлоресценция**. Тя се дължи на съдържанието на калциев карбонат в цимента и скалните материали. Когато вътрешна влага се изпарява, солите остават и се концентрират на повърхността на камъка. Образуват се налепи или кристали, които се виждат като бели петна, циментово мляко или петна от сол. Важно е да се знае, че ефлоресценцията е естествен процес по повърхността на настилката и **НЕ** е основание за предявяване на рекламации. Варовиковите изцветявания **НЕ** намалят качеството на продуктите на **Екомикс ООД**, влияят единствено на естетичния вид на изделията, те намалят с времето. За да се предотврати/намаля максимално появата на ефлоресценция, е необходимо да се контролира влагата. "Сухият монтаж" спомага за бързото просмукване на водата през фугите и ефективното и отвеждане в основата, а именно:

1. Най-долният почвен слой да е добре трамбован, подравнен и уплътнен.

2. Долна уплътнена, носеща основа от трошен камък/фракция 0/63мм от 200-300мм дебелина.


3. Горна основа от трошен камък/фракция 0/20мм за основен и дренажен слой от 200-300мм дебелина.

4. Пясъчно легло от ситен пясък с размер на фракцията 0/4мм от 30-40мм дебелина.

5. Фугите се запълват с пясък - фракция 0/2мм – 0/4мм.

Указания за полагане

1. ПОЧВЕН СЛОЙ, ДОБРЕ ТРАМБОВАН, ПОДРАВНЕН И УПЛЪТНЕН.
2. ДОЛНА УПЛЪТНЕНА, НОСЕЩА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК - ФРАКЦИЯ 0/63 ММ
3. ГОРНА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК - ФРАКЦИЯ 8/22 ММ ЗА ОСНОВЕН И ДРЕНАЖЕН СЛОЙ
4. ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО, СИТЕН ПЯСЪК С РАЗМЕР НА ФРАКЦИЯТА ОТ 0-7 ММ.
5. БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ 5СМ ДО 10СМ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, УЛИЦИ И ТЕЖКО НАТОВАРЕНИ ЗОНИ.
6. БЕТОНОВИ БОРДЮРИ.
7. БЕТОНОВА ОСНОВА ЗА БОРДЮР.
8. ОСНОВА ЗА АСФАЛТОВА ИЛИ ДРУГА НАСТИЛКА.
9. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА.



Правилната поддръжка и експлоатация на положената настилка е важна, за да се запази покритието и да се удължи животът им. За целта Екомикс ООД препоръчва:


- При почистване с мека четка или метла трябва да се внимава да не бъде изваден фугиращият материал между паветата или плочите.
- Механизираните почистващи машини с четки също могат да доведат до изваждане на кварцовият пясък от фугите.
- Не се препоръчва използването на водоструйки или пароструйки, тъй като може да бъде нарушен горният слой на изделието.
- С цел запазване живота на изделията не трябва да се надвишава допустимото и препоръчително натоварване за всеки вид изделие. Не трябва да се допуска движение на верижна техника, тежка строителна или земеделска техника и всякаква дейност, свързана с поддръжка, която води до нараняване на повърхностния слой на настилката.
- Почистването се извършва само със специализирани за това препарати.
- За размразяване на леда през зимата да **НЕ** се използва сол или сулфатосъдържащи препарати, а само подходящи такива на NaCl основа, тъй като това може да доведе до необратими нарушения на повърхността.
- При снегочистиране не се препоръчва използването на инструменти с метални накрайници, тъй като това може да надраска повърхността на настилката.
- След почистване е важно да се проверят фугите дали са пълни с материал, за да бъде запазена стабилността на положената настилка.

Едно от основните предимства на бетоновите изделия пред другите асфалтови и бетонови настилки е, че при необходимост от изкопни и ремонтни дейности, плочите много лесно се изваждат и нареждат отново. Мястото на изкопа не се различава по нищо от останалите положени изделия. Производството на изделията е напълно екологично, без вредни съставки, както при битума за асфалта. Земята под паважните настилки на „сух монтаж“ ДИША, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепятствено до почвата и растенията отдолу.


За повече информация не се колебайте да се свържете с екипа на Екомикс ООД.

ИЗРАБОТКА НА 3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Представете си как ще изглежда вашето пространство още преди първата стъпка от реализацията. Чрез професионална 3D визуализация ще получите реалистична представа за оформлението, материалите и детайлите на вашия проект — било то двор, алеи, веранда или зона за отдих. Нашият екип от специалисти ще изготви индивидуален модел според вашите идеи и изисквания, за да можете спокойно да направите корекции и да вземете най-добрите решения за бъдещата си среда.



Централен площад, с. Брестовица



Площад пред Църква "Успение Богородично", с. Житница



ПАВАЖИ | ПЛОЧИ | ПЪТНИ НАСТИЛКИ | КАПАЦИ | БОРДЮРИ | БЕТОННИ БЛОКОВЕ



ЕКОМИКС ООД

4172, с. Житница

обл. Пловдив

Експедиция: 0893 058 008

Търговски представител: 0897 071 701

Търговски представител: 0893 058 008

e-mail: sales@ecomix.bg

www.ecomix.bg